รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

****

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงมาครบองค์ประชุมแล้ว นายศรชัย หาญชนะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ดำเนินการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ **รับรองรายงานครั้งที่แล้ว**

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องด่วน(ถ้ามี)**

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องเพื่อทราบ**

นายศรชัย หาญชนะ ประธานสภาฯ: เชิญทางคณะผู้บริหารได้นำเรียนเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุมครับ

นายทองชาย สังข์ศรี นายก อบต.กุดกุง: เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับเรื่องเพื่อทราบที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบนั้นสืบเนื่องมาจากทางผู้นำหมู่บ้านและ ส.อบต. ได้แจ้งปัญหาในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ไม่ทั่วถึงซึ่งได้ขอให้ทาง อบต.กุดกุงได้หาแนวทางในการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่นั้น กระผมได้นำเรื่องนี้ปรึกษากับผู้จัดการไฟฟ้าสาขาคำเขื่อนแก้วแล้ว ซึ่งทางไฟฟ้าได้แจ้งว่าในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้านั้น กรณีไม่เกิน ๓ เสา นั้นทางไฟฟ้าดำเนินการให้ฟรีแต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้ากำหนด สำหรับการขยายเขตไฟฟ้าที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์และเกิน ๓ เสา ขึ้นไป ให้ทาง อบต. ใช้งบประมาณจาก อบต. โดยสามารถจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทางไฟฟ้า จึงนำเรียนที่ประชุมทราบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าวไว้ หากจำเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ต้องรอการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายต่อไป ซึ่งกระผมไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ต้องรอดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องเพื่อพิจารณา**

นายศรชัย หาญชนะ ประธานสภาฯ

นางวรรณวิภา ศรีไสย์ รองปลัด อบต.กุดกุง

๑. พิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงและปริมาณงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญทางรองปลัด อบต.กุดกุง ชี้แจงครับ เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเรียนในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงและปริมาณงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น เนื่องด้วยระบบเศรษฐกิจในประเทศและราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาพาณิชย์เพิ่มขึ้นทุกเดือนทำให้ราคากลางของโครงการเพิ่มขึ้น ดังนั้น กองช่าง จึงขอปรับลดปริมาณให้มีความสอดคล้องกับเงินงบประมาณที่อนุมัติ ตามรายละเอียดดังนี้

<u>รายการเดิม</u>

โครงการที่ ๑.) โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกุง หมู่ที่ ๑ ตั้งจ่ายไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน <u>**จุดที่ ๑**</u> (สายกลางหมู่บ้านกุดกุง) รางระบายน้ำ คสล. ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ – ๐.๔๐ เมตร (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)

<u>**จุดที่ ๒**</u> (สายบ้านนางธัญชนก ใหญ่ล้ำ – บ้านนายวินัย โนสุข) รางระบายน้ำ คสล. ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ – ๐.๔๐ เมตร (ตามแบบแปลนอบต.กุดกุงกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้า ๑๔)

<u>รายการใหม่</u>

โครงการที่ ๑.) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกุง หมู่ที่ ๑ ตั้งจ่ายไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

<u>สายกลางหมู่บ้านกุดกุง ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓๕ บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)</u>

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้า ๑๔)

<u>รายการเดิม</u>

โครงการที่ ๒.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกุง หมู่ที่ ๑ ตั้งจ่ายไว้ ๔๑๒,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน <u>**จุดที่ ๑**</u> (สายแยกที่ยายหงอก – ถนนลาดยางไปบ้านทรายงาม)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุง กำหนด)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ (สายบ้านนายอุทัย อะศูนย์)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร
(ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)
จุดที่ ๓ (สายบ้านนายจำเนียร ดวงดาว)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนอบต.กุดกุงกำหนด)
จุดที่ ๔ (สายบ้านนายประดิษฐ์ ประเสริฐสุข)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลน อบต. กุดกุงกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้า ๕)

รายการใหม่

โครงการที่ ๒.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกุง หมู่ที่ ๑ ตั้งจ่ายไว้ ๔๑๒,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน จุดที่ ๑ (สายแยกที่ยายหงอก – ถนนลาดยางไปบ้านทรายงาม)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๒.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๐๐ ตารางเมตร
(ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)
จุดที่ ๒ (สายบ้านนายอุทัย อะศูนย์)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร
(ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)
จุดที่ ๓ (สายบ้านนายจำเนียร ดวงดาว)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนอบต.กุดกุงกำหนด)
จุดที่ ๔ (สายบ้านนายประดิษฐ์ ประเสริฐสุข)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลน อบต. กุดกุงกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้า ๕)

<u>รายการเดิม</u>

โครงการที่ ๑๑.) โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายงาม หมู่ที่ ๕
ตั้งจ่ายไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน <u>**จุดที่ ๑**</u> (สายบ้านนายสุกล ผาสุข)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)

<u>**จุดที่ ๒**</u> (สายบ้านนายบุญสืบ จันทร์ภายับ)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)

<u>**จุดที่ ๓**</u> (สายบ้านนายคำภา หัวดอน)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)

<u>**จุดที่ ๔**</u> (สายบ้านนายพิม โศกหาย)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)

<u>**จุดที่ ๕**</u> (สายสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ ๑)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้า ๘)

<u>รายการใหม่</u>

โครงการที่ ๑๑.) โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายงาม หมู่ที่ ๕
ตั้งจ่ายไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน <u>**จุดที่ ๑**</u> (สายบ้านนายสุกล ผาสุข)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)

<u>**จุดที่ ๒**</u> (สายบ้านนายบุญสืบ จันทร์ภายับ)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)

<u>**จุดที่ ๓**</u> (สายบ้านนายคำภา หัวดอน)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)

<u>**จุดที่ ๔**</u> (สายบ้านนายพิม โศกหาย)

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด)

จุดที่ ๕ (สายสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ ๑)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ หน้า ๘)

นายศรชัย หาญชนะ ประธานสภาฯ — มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ

นายวัฒนา อาจสิงห์ ส.อบต. หมู่ ๑ — กระผมขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ตามที่แจ้งในการลดปริมาณงานตามโครงการดังกล่าวนั้น งบประมาณในการก่อสร้างมีการปรับเปลี่ยนด้วยหรือไม่

นางวรรณวิภา ศรีไสย์ รองปลัด อบต.กุดกุง — ไม่มีการปรับเปลี่ยนเงินงบประมาณค่ะ งบประมาณคงเดิมแต่ปริมาณงานจะลดลง

นายศรชัย หาญชนะ ประธานสภาฯ — มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงปริมาณงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ยกมือครับ

มติที่ประชุม — **มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์**

นายศรชัย หาญชนะ ประธานสภาฯ — **๒. พิจารณาการรับถ่ายโอนโครงการแก้มลิงร่องหอม-กุดปอ บ้านทรายงาม หมู่ ๕ ของกรมชลประทาน** เชิญทางรองปลัด อบต.กุดกุง ชี้แจงครับ

นางวรรณวิภา ศรีไสย์ รองปลัด อบต.กุดกุง — ตามที่กรมชลประทานได้แจ้งการถ่ายโอนโครงการแก้มลิงร่องหอม-กุดปอ บ้านทรายงาม หมู่ ๕ นั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงลงนามใน MOU เพื่อรับถ่ายโอนโครงการดังกล่าวมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ซึ่งเมื่อรับถ่ายโอนแล้วภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม จะต้องจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะอยู่ในประเภทงบลงทุน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาต้องให้ความเห็นชอบจึงจะสามารถดำเนินการและสามารถใช้เงินงบประมาณด้านงบลงทุนได้ ดังนั้นจึงนำเรียนต่อที่ประชุมสภาได้พิจารณาร่วมกันค่ะ

นายธีระศักดิ์ บึงแก ส.อบต. หมู่ ๕ — กระผมในฐานะสมาชิกสภาฯบ้านทรายงาม ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบนั้น ทางหมู่บ้านได้มีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อหารือการรับถ่ายโอนดังกล่าวทางชาวบ้านได้ลงความเห็นว่าเนื่องจากบ้านทรายงามเป็นพื้นที่รับน้ำมีน้ำท่วมเกือบทุกปี ซึ่งห้วยแก้มลิงดังกล่าวได้รับ

ผลกระทบแน่นอน ซึ่งกรณีดังกล่าวทางปลัด อบต. และผู้นำได้แจ้งกับกรมชลประทานแล้ว ซึ่งการรับโอนมีทั้งผลดีและผลเสีย ข้อดีคือประชาชนจะมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาปรังอย่างเพียงพอ ผลเสียคือ ถ้าน้ำท่วมหรือมวลน้ำมากเกินไปแก้มลิงจะไม่สามารถรับน้ำได้ทำให้ชำรุด อบต.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงซ่อมแซม จึงนำเรียนเพื่อพิจารณา

นายแสงอรุณ สร้อยหล้า
รองนายก อบต.กุดกุง

เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่กระผมได้ประสานงานกับกรมชลประทานเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้น กระผมได้แจ้งปัญหาดังกล่าวให้กรมชลประทานทราบแล้ว ซึ่งทางช่างได้แนะนำว่าหลังจากน้ำลดลงแล้ว หากมีการชำรุดกรมชลประทานจะปรับปรุง ซ่อมแซมให้ก่อนส่งมอบครับ กระผมคิดว่าควรรอให้น้ำลดประมาณเดือน เมษายน ค่อยมาตรวจสอบดูว่ามีการชำรุดหรือไม่ เนื่องจากในปีนี้พื้นที่เราประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อน้ำลดแล้วเราค่อยมาประเมินดูว่าความเสียหายในครั้งนี้จะใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเท่าไหร่ หลังจากนั้นค่อยมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะรับโอนหรือไม่

นายศรชัย หาญชนะ
ประธานสภาฯ

ตามที่ทางรองนายก อบต.กุดกุง ได้นำเรียนต่อที่ประชุมทราบนั้น กระผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดี ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมในการรับโอนห้วยแก้มลิงฯ ท่านใดเห็นชอบให้รับโอน ยกมือครับ

มติที่ประชุม **ไม่มีสมาชิกสภาออกเสียงลงมติ**

นายศรชัย หาญชนะ
ประธานสภาฯ

ท่านใดเห็นว่าควรชะลอไว้ก่อน เมื่อกรมชลประทานเข้าซ่อมแซมแล้วค่อยนำมาเข้าที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณารับโอนอีกครั้ง ยกมือครับ

มติที่ประชุม **มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์**

นายศรชัย หาญชนะ
ประธานสภาฯ

๓. พิจารณาการโอนครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๒๘๖ ยโสธร ของสำนักปลัดให้กับกองช่าง เชิญทางรองปลัด อบต.กุดกุง ชี้แจงครับ

นางวรรณวิภา ศรีไสย์
รองปลัด อบต.กุดกุง

ด้วยสำนักปลัด อบต.กุดกุง มีรถยนต์ส่วนกลางในความรับผิดชอบ จำนวน ๒ คัน ซึ่งใช้ในงานราชการ รับส่งเอกสาร ๑ คัน อีก ๑ คันใช้สำหรับลงพื้นที่สำรวจถนน ไฟฟ้า และงานอื่นๆ ด้านกองช่างเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องและให้ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบโดยตรง กองช่างจึงขอรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) **หมายเลขทะเบียน กข ๙๒๘๖ ยโสธร** เพื่อใช้สำหรับภารกิจของกองช่างและงานอื่น ๆ ของ อบต.กุดกุง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง พิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายนรากร ทาปลัด
ส.อบต. หมู่ ๒

กระผมขอสอบถามว่าหากมีการโอนรถยนต์ดังกล่าวให้กับกองช่างแล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าวจะเบิกจากหน่วยงานใด หรือเบิกจากสำนักปลัดเหมือนเดิม

นางวรรณวิภา ศรีไสย์
รองปลัด อบต.กุดกุง

สำหรับการเบิกจ่ายต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์**หมายเลขทะเบียน กข ๙๒๘๖ ยโสธร** จะเบิกจ่ายจาก กองช่างค่ะ

นายศรชัย หาญชนะ
ประธานสภาฯ

ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการโอนครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๒๘๖ ให้กองช่าง ยกมือครับ

มติที่ประชุม **มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์**

นายศรชัย หาญชนะ ประธานสภาฯ — **๔. การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖** เชิญรองปลัดฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

นางวรรณวิภา ศรีไสย์ รองปลัด อบต.กุดกุง — ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ประเภทงบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิคส์ งบประมาณตั้งไว้ ๒๖,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๐หน้า/นาที)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐หน้า/นาที)

ข้อความใหม่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาได้พิจารณาอนุมัติซึ่งรายการดังกล่าว จะเปลี่ยนแปลงแค่คำชี้แจงงบประมาณ ยอดเงินงบประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท เท่าเดิม

นายศรชัย หาญชนะ ประธานสภาฯ — ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ประเภทงบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิคส์ ยกมือครับ

มติที่ประชุม — **มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์**

ระเบียบวาระที่ ๖ **เรื่องอื่น ๆ**

นายศรชัย หาญชนะ ประธานสภาฯ — มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ..... ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายชัยกมล ทองจิตร์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายนรากร ทาปลัด)
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางสกล บุญอยู่)
ส.อบต.หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายธีระศักดิ์ บึงแก)
ส.อบต.หมู่ที่ ๕